

Le système d'**arrimage du fauteuil roulant** est TOUJOURS composé de 4 points:

◊ **2 à l'avant**

◊ **2 à l'arrière**

Différents types d'enrouleurs et de sangles peuvent composer le système selon l'utilisation.

Les produits présentés ci-dessous sont homologués à la norme ISO 10542 avec les ceintures de sécurité 3 points pour l'occupant (page 3).

Comment choisir ses arrimages en 1, 2 et 3 ?

1. Systèmes d'attache

Choisissez le type de système d'attache que vous souhaitez installer. Une **sangle à tension manuelle**, des **enrouleurs électriques**, des **enrouleurs mécaniques Quattro standard** avec tension manuelle ou **Quattro Express** avec mécanisme de tension automatique. Le enrouleurs sont disponibles avec un couvercle plastique noir couvercle métal. De plus, les enrouleurs avant électriques présentent des voyants LED intégrés.

Sangles statiques arrimage avant

Sangles ajustables arrimage arrière

Enrouleurs électriques et mécaniques

2. Fixations plancher

La façon dont le système d'arrimage est fixé au plancher dépend du plancher utilisé et du niveau de flexibilité requis par le positionnement du fauteuil roulant dans le véhicule. La fixation peut se faire à l'aide d'un **boulon**, d'un **ancrage plancher solo** ou d'un **rail**.

Boulonné

Ancrage solo

Ancrage rail

3. Fixations fauteuils roulants

La manière dont le système d'arrimage doit être fixé au fauteuil roulant dépend du type de fauteuil roulant et du caractère universel ou non de la fixation. À l'aide d'une **languette et d'une boucle,** d'un **crochet** ou d'un **mousqueton.**

Boucle et languette

Crochet

Mousqueton

Systèmes d'arrimage de fauteuil roulant

Différents systèmes d'attache disponibles

Sangles pour arrimage fauteuil roulant avant et / ou arrière

Sangles statiques pour arrimage avant, ancrage rail ou solo

- sangle **rouge** ou **noire**
- disponibles avec **languette avec boucle** à dégagement rapide, de **crochet** ou de **mousqueton** pour faciliter le fonctionnement
- extrêmement **durables** et faciles à ranger

Sangles ajustables pour arrimage arrière, ancrage rail ou solo

- sangle **rouge** ou **noire**
- **entièrement réglables** grâce au simple **mécanisme de boucle** décentrée qui peut être facilement tendu pour une sécurité maximale
- disponible avec des **mousquetons, des crochets ou une languette avec boucle**

Sangles arrimage avant fauteuil roulant le plus utilisés			
Réf	**Description**	**Ancrage sol**	**Fixation**
RFH	Paire de sangles statiques	Rail	Crochet
SFH	Paire de sangles statiques	Solo	Crochet
Sangles arrimage arrières fauteuil roulant le plus utilisés			
Réf	**Description**	**Ancrage sol**	**Fixation**
ROBH	Paire de sangles ajustables	Rail	Crochet
SOBH	Paire de sangles ajustables	Solo	Crochet

Enrouleurs électriques arrimage avant fauteuil roulant

– Disponibles avec un choix de sangle de **longueur de 3m ou 4m** pour convenir à la majorité des véhicules

– **Sangle noire** et peuvent être équipés de **languette et boucle** à dégagement rapide, des **crochets** ou des **mousquetons**

– **Éclairage LED** durable et écologique pour un éclairage instantané de la voiture

– Peuvent être allumés et éteints fréquemment sans affecter la durée de vie des **LED** ou l'émission de lumière

– Capables de s'enrouler et d'être « bloqués» électriquement lorsque le mou est retiré de l'assemblage en cours d'utilisation

– Testé pour garantir un poids maximum de **100 kg**

– Couvercle noir et argenté

– **Trois ans de garantie**

Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.
Notre gamme de produits répondra très certainement à vos besoins.

Enrouleurs électriques arrimage avant fauteuil roulant

Tableau des références le plus utilisées				
Réf.	**Description**	**Longueur**	**Couvercle**	**Fixation**
EF3CH	Paire enrouleurs électriques	3m	Plastic	Crochet
EF3H	Paire enrouleurs électriques	3m	Non	Crochet
EF4CH	Paire enrouleurs électriques	4m	Plastic	Crochet
EF4H	Paire enrouleurs électriques	4m	Non	Crochet

Enrouleurs mécaniques pour arrimage fauteuil roulant avant et /ou arrière

La gamme est très variée et comprend des **enrouleurs mécaniques pour arrimage fauteuil roulant standard ou automatiques, boulonnés, avec ancrage rail ou solo.**

Enrouleurs mécaniques Quattro standard

Le système standard rétractable avec **mécanisme de tension manuelle** pour sécuriser les fauteuils roulants pendant le transport.

Enrouleurs mécaniques Quattro express

Le **mécanisme auto-tendeur** et **auto-rétractable** qui sécurise rapidement tous les fauteuils roulants.

Tableau des références le plus utilisées				
Réf.	**Description**	**Ancrage sol**	**Couvercle**	**Fixation**
SQPH	Paire enrouleurs Quattro	Solo	Plastic	Crochet
SQMH	Paire enrouleurs Quattro	Solo	Métal	Crochet
SQEPH	Paire enrouleurs Quattro express	Solo	Plastic	Crochet
SQEMH	Paire enrouleurs Quattro express	Solo	Métal	Crochet
RQPH	Paire enrouleurs Quattro	Rail	Plastic	Crochet
RQMH	Paire enrouleurs Quattro	Rail	Métal	Crochet
RQEPH	Paire enrouleurs Quattro express	Rail	Plastic	Crochet
RQEMH	Paire enrouleurs Quattro express	Rail	Métal	Crochet

Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.
Notre gamme de produits répondra très certainement à vos besoins.